




Kit Piégeage avec phéromones pour les mites alimentaires

Le système de contrôle par phéromones offre de nombreux avantages en regard des méthodes d'élimination classiques :



- Détection très rapide de l'infestation.
- Possibilité de déterminer
- La meilleure période de traitement.
- Localisation facile des endroits les plus infestés.
- Indication de l'ampleur de l'infestation.
- Contrôle de l'efficacité du traitement.




Le kit piégeage pour mites alimentaires permet de contrôler et d'éliminer diverses espèces de mites dans :

- Les entrepôts de farine et de denrées alimentaires, quelle que soit la durée de leur stockage.
- Les moulins, boulangeries, négoce de grain, entrepôts d'aliments pour animaux.
- Les usines de chocolat et de biscuits.
- Les bateaux de fret et containers
- Les grands magasins.

Le kit piégeage pour mites alimentaires est adapté pour la capture des espèces de mites suivantes :

- Mite de la farine (Ephestia Kühniell)
- Mite du raisin (Ephestia Figulilella)
- Mite du dattier (Ephestia Cautella)
- Mite Indienne de la farine (Plodia Interpunctella)
- Mite du tabac, du cacao (Ephestia Elutella)

Montage du piège



Positionnement du piège

1. Dans les pièces infestées, suspendre au plafond, aux tuyauteries, aux poutres... 1 piège pour 75 à 100 m² de surface au sol, distance entre pièges d'au moins 10 mètres et à 2 à 3 mètres de hauteur. Dans les pièces à haut plafond, il est souhaitable de placer quelques pièges supplémentaires à un niveau supérieur.
2. Placer des pièges dans les pièces avoisinantes.
3. Placer des pièges dans les corridors d'accès aux pièces infestées.
4. Placer, de façon préventive, des pièges dans les pièces où sont stockées les nouveaux arrivages

Remplacement des capsules de phéromones et plaque de glu

LE DIFFUSEUR PEUT PARAÎTRE VIDE, MAIS IL CONTIENT TOUJOURS UNE PETITE QUANTITÉ DE PHÉROMONES.

Si vous n'utilisez pas de plaques de glu, il faut mettre 0.5 l d'eau + 1 goutte huile sans odeur.

1. Les capsules de phéromones doivent être changés tous les 3 mois.
2. La plaque de glu est à remplacer toutes les 2 à 8 semaines selon le degré d'infestation.
3. Conserver les capsules dans un endroit froid, de préférence au réfrigérateur et dans l'emballage d'origine.
4. Éliminer les capsules usagées des endroits de stockage et de travail et les jeter à la poubelle, soigneusement emballés.

Une capsule de phéromone permet 3 mois de protection

Surveillance des pièges

Il faut surveiller régulièrement les pièges et noter soigneusement la quantité de mites piégées (en moyenne toutes les semaines pour les endroits très infestés ; toutes les 2 semaines pour les autres endroits). Le comptage est très important et donne une ligne de conduite précise pour mener un traitement éventuel. Il est recommandé de nettoyer le fond du piège à chaque contrôle.

Quantité acceptable de mites par piège par semaine (proposition) :

Aucune (0-1) Denrées alimentaires et chocolateries

Faible (0-10) Usines d'aliments et endroits de stockage

Moyenne (10-50) Moulins sans produits finis

Haute (>50) Usines d'aliments pour bétail

Les renseignements fournis sur la présente fiche le sont à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

ATTENTION

CONSERVER VOTRE PHÉROMONE AU RÉFRIGÉRATEUR OU AU CONGÉLATEUR JUSQU'À UTILISATION.